

## PRODUKTOVÝ LIST



### PARAPETNÍ JEDNOTKA 2,5 KW

Eshop kód: HFU-25S2SD

#### PARAMETRY PRODUKTU

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Výkon chlazení (kW)                | 2,5                          |
| Výkon vytápění (kW)                | 3,0                          |
| Energetická třída chlazení         | A++                          |
| Energetická třída vytápění         | A+                           |
| Chladicí faktor EER                | 3,8                          |
| Topný faktor COP                   | 3,73                         |
| Hlučnost vnitřní jednotky          | 40/32/25/20                  |
| Hlučnost venkovní jednotky         | 47                           |
| Wi-Fi                              | Ano - standard               |
| Sezónní chladicí faktor SEER       | 8,0                          |
| Sezónní topný faktor SCOP          | 4,2                          |
| Hlasový asistent                   | Ano v případě Wi-Fi ovládání |
| Chladivové potrubí - plyn (mm)     | 9,52                         |
| Chladivové potrubí - kapalina (mm) | 6,35                         |
| Chladivo                           | R32                          |
| Odvlhčování                        | Ano                          |
| Tichý provoz                       | Ano                          |
| 3D proud vzduchu                   | Ano                          |
| Funkce Sleep                       | Ano                          |
| Vnitřní DC motor                   | Ano                          |
| Autodiagnostický systém            | Ano                          |
| Autorestart systém                 | Ano                          |
| Automatický provoz                 | Ano                          |
| Inteligentní proud vzduchu         | Ano                          |
| Automatické odtávání               | Ano                          |
| PID přesná regulace                | Ano                          |
| Dálkový ovladač                    | Ano - standard               |
| Nástěnný ovladač                   | Ano - volitelně              |
| Počet krabic balení                | 2                            |
| Výrobce                            | Haier                        |

#### POPIS PRODUKTU

Souprava vnitřní + venkovní jednotky + ovladač.

Parapetní jednotky se vyznačují především svým elegantním designem, nízkou hlučností a velmi snadnou montáží. Jednotky je možné také zapnout a vypnout pomocí integrovaného tlačítka přímo na plášti jednotky a to vždy do přednastaveného provozního módu/ režimu. Jednotky se vyznačují také velmi nízkou provozní hlučností od 20 dB(A). Pro rychlou orientaci je jednotka v horní části vybavena stavovým displejem znázorňujícím nastavenou a aktuální teplotu vzduchu v místnosti.

**Standardně jsou jednotky vybaveny WiFi modulem pro aplikaci hOn, ovladačem a detektorem úniku chladiva R32.**

#### **Technologie**

Technologie parapetních jednotek je výjimečná a to především díky možnosti volby mezi dvěma distribučními vyústkami vzduchu do prostoru místnosti. Jednotka má kromě standardní vyústky v horní části jednotky také dolní vyústku. Mezi těmito vyústkami může uživatel snadno přepínat pomocí přednastavení klapky umístěné v jednotce.

Spodní vyústka je určena především pro využití při funkci vytápění, jelikož teplý vzduch vystupující z jednotky bude proudit u podlahy a následně stoupat vzhůru díky nižší hustotě a mísit se s vnitřním chladnějším vzduchem. U horní vyústky je tomu naopak, je využitelná zejména pro chlazení, kdy chladnější vzduch vystoupá pod strop místnosti a následně bude padat k podlaze a mísit se tak s vnitřním vzduchem.